


DAVINCI MICRO



Návod k obsluze | Návod na obsluhu | Használati utasítások
Instrukcja obsługi



NÁVOD

— Vaporizér Davinci Miqro

Jak vaporizér používat?

- Otevřete komoru na bylinky umístěnou ve spodní části vaporizéru. Uzávěr drží jen díky magnetickému zavírání a tak se nebojte lehce zatlačit. Do komory vložte sušinu o gramáži 0,15 — 0,25 gramu.
- Vaporizér se zapíná tak, že pětkrát rychle za sebou stisknete hlavní tlačítko. Tím je vaporizér zapnutý v módu Smart Path, a vy můžete využít přednastavených vaporizačních cyklů. Mezi cykly listujete pomocí tlačítka + a – a to v jakém módu jste poznáte podle počtu rozsvícených diod.
- Chcete-li přejít do klasického módu kde přepínáte teplotu po stupních? Pak znovu stiskněte hlavní tlačítko a pomocí + a – si nastavte správnou teplotu. Nicméně k vaporizaci konopí doporučujeme využít některý z již připravených programů a to hlavně kvůli špatné čitelnosti jednotlivých stupňů.
- Vaporizér poté vypnete znovu 5 násobným rychlým stisknutím hlavního tlačítka.

Přednastavené Smart Path cykly

- K vaporizaci lékařské marihuany či konopí bohatě postačí jeden z následujících přednastavených cyklů. Mezi cykly přepínáte pomocí tlačítka + a - .

Smart Path 1 (350°F / 176°C — 370°F / 188°C)

Smart Path 2 (370°F / 188°C — 390°F / 198°C)

Smart Path 3 (390°F / 198°C — 410°F / 210°C)

Smart Path 4 (410°F / 210°C — 430°F / 221°C)

Režim Boost

- Režim boost je specifickým tím, že ihned po zapnutí začne žhavit na nejvyšší možnou teplotu. Do režimu přejdete ihned po zapnutí, tím že stisknete a podržíte několik vteřin hlavní tlačítko.

Úsporný režim

- Přechodem do úsporného režimu můžete ušetřit zbytek látek v bylince případně energii v baterii.
- Režim se aktivuje podržením tlačítka + a - a z něj se k vaporizaci vrátíte stisknutím libovolného tlačítka.

Další nastavení

- Chcete-li stlumit jas diod, učiníte to tak, že podržíte hlavní tlačítko a mačkáte tlačítko – .
- Stav baterie zjistíte stisknětě najednou tlačítko + a – . Pro tovární nastavení podržte všechna tři tlačítka nejednou po dobu 10 sekund.

Čištění vaporizéru


- Celá cesta výparu je vyjímatelná a lze ji velmi snadno vyčistit technickým líhem. Čištění určitě neodkládejte, po několika cyklech (10 — 20) je vhodné vaporizér vyčistit, dramaticky to prodlužuje životnost vaporizéru.

Varování

- Neskladujte vaporizér ani baterie u zdroje tepla.
- Držte dál od dětí a zvířat.
- Nenabíjejte baterie necertifikovanou nabíječkou.
- Nevhazujte baterie ani vaporizér do ohně.
- Baterie likvidujte ekologicky.

Kontaktní informace

- Pokud máte nějaké další dotazy ohledně vaporizace či nového vaporizéru nebo vám není cokoliv jasné kontaktujte nás na info@weedshop.cz nebo telefonicky **702 186 701**. Děkujeme, že jste vaporizér zakoupili zrovna na našich stránkách a budeme se těšit na váš příští nákup.





NÁVOD

— Vaporizér Davinci Miqro

Ako vaporizér používať?

- Otvorte komoru na bylinky, ktorá sa nachádza v spodnej časti vaporizéra. Uzáver drží na mieste len vďaka magnetickému uzáveru, takže sa nebojte ho mierne zatlačiť. Do komory vložte 0,15 — 0,25 gramu sušiny.
- Vaporizér sa zapína päťnásobným stlačením hlavného tlačidla v rýchlom slede. Tým sa vaporizér prepne do režimu Smart Path a vy môžete využiť prednastavené cykly vaporizácie. Medzi cyklami môžete prechádzať pomocou tlačidiel + a – a podľa počtu rozsvietených LED diód zistíte, v ktorom režime sa práve nachádzate.
- Chcete prejsť do klasického režimu, v ktorom sa teplota prepína po stupňoch? Potom znova stlačte hlavné tlačidlo a pomocou tlačidiel + a – nastavte správnu teplotu. Na vaporizáciu konope však odporúčame použiť niektorý z už pripravených programov, a to najmä z dôvodu slabej čitateľnosti jednotlivých stupňov.

Potom vaporizér vypnite opätovným rýchlym stlačením hlavného tlačidla 5-krát.

Prednastavené Smart Path cykly

- Na vaporizáciu lekárskej marihuany alebo konope stačí jeden z nasledujúcich prednastavených cyklov. Medzi cyklami prepínate pomocou tlačidiel + a - .

Smart Path 1 (350°F / 176°C — 370°F / 188°C)

Smart Path 2 (370°F / 188°C — 390°F / 198°C)

Smart Path 3 (390°F / 198°C — 410°F / 210°C)

Smart Path 4 (410°F / 210°C — 430°F / 221°C)

Režim Boost

- Režim Boost je špecifický tým, že po zapnutí sa vaporizér okamžite začne zahrievať na najvyššiu možnú teplotu. Do tohto režimu prejdete ihneď po zapnutí stlačením a podržaním hlavného tlačidla na niekoľko sekúnd.

Úsporný režim

- Prepnutím do úsporného režimu môžete ušetriť zvyšok látok v bylinke alebo energiu v batérii. Režim sa aktivuje podržaním tlačidiel + a - a do režimu vaporizácie sa vrátite stlačením ľubovoľného tlačidla.

Ďalšie nastavenia

- Ak chcete stlmiť jas LED diód, podržte hlavné tlačidlo a stlačte tlačidlo –.
- Ak chcete skontrolovať stav batériu, stlačte tlačidlá + a – súčasne.
- Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia, podržte všetky tri tlačidlá naraz po dobu 10 sekúnd.

Čistenie vaporizéru


- Celý odparovací kanál je odnímateľný a dá sa veľmi ľahko vyčistiť technickým liehom. Určite neodkladajte čistenie, po niekoľkých cykloch (10 — 20) je vhodné vaporizér vyčistiť, výrazne sa tým predĺži jeho životnosť.

Varovanie

- Vaporizér ani batérie neskladujte v blízkosti zdroja tepla.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.
- Nenabíjajte batériu necertifikovanou nabíjačkou.
- Batériu ani vaporizér nevhadzujte do ohňa.
- Batériu likvidujte ekologicky.

Kontaktné informácie

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa vaporizácie alebo vášho nového vaporizéra, poprípade ak vám je niečo nejasné, kludne nás kontaktujte na e-mailovej adrese info@weedshop.sk alebo na telefónnom čísle **+420 702 186 701**.
- Ďakujeme vám za nákup vaporizéra z nášho e-shopu a tešíme sa na váš ďalší nákup.





ÚTMUTATÓ

— Davinci Miqro párologtató

Hogyan használja a párologtatót?

- Nyissa ki a párologtató alján található kamrát a növényi keverékre. A zárást egy mágneses megoldással biztosították, ezért ne féljen enyhén rá nyomni. Helyezzen 0,15-0,25 gramm száraz növényi keveréket a kamrába.
- A párologtatót a főgomb ötszöri gyors egymás utáni megnyomásával lehet bekapcsolni. Ezáltal a párologtató Smart Path üzemmódba kerül, Ön pedig kiélvezheti az előre beállított párologási ciklusok előnyeit. A ciklusok között a + és – gombok segítségével lépkedhet, és a világító LED-ek száma alapján állapíthatja meg, hogy a készülék éppen melyik üzemmódban van.
- Hagyományos üzemmódra szeretne váltani, ahol a hőmérsékletet fokozatok szerint váltogathatja? Akkor nyomja meg ismét a főgombot, és a + és – gombokkal állítsa be a megfelelő hőmérsékletet.
- Mi azonban a gyári programok valamelyikét javasoljuk a kender párologtatásához, elsősorban

az egyes fokozatok rossz leolvashatósága miatt. A párologtatót a főgomb ötszöri gyors megnyomásával kapcsolhatja ki.

Gyári Smart Path ciklusok

- A következő előre beállított ciklusok egyike bőven elegendő az orvosi marihuána vagy kender párologtatásához. A + és – gombok segítségével változthatja a ciklusokat.

Smart Path 1 (350°F / 176°C — 370°F / 188°C)

Smart Path 2 (370°F / 188°C — 390°F / 198°C)

Smart Path 3 (390°F / 198°C — 410°F / 210°C)

Smart Path 4 (410°F / 210°C — 430°F / 221°C)

Boost üzemmód

- A Boost üzemmód sajátossága, hogy a bekapcsolás után azonnal a lehető legmagasabb hőmérsékletre kezd melegedni a készülék. A bekapcsolás után rögtön beléphet ebbe az üzemmódba, ha néhány másodpercig nyomva tartja a főgombot.

Takarékos üzemmód

- Energiatakarékos üzemmódba kapcsolva megspórolhatja a növényi keverékben lévő maradék

anyagokat vagy az akkumulátorban lévő energiát. Az üzemmód a + és – gombok lenyomva tartásával aktiválható, később pedig bármelyik gomb megnyomásával visszatérhet a párologtatáshoz.

További beállítási lehetőségek

- A LED diódák fényerejének csökkentéséhez tartsa lenyomva a főgombot, és nyomogassa a – gombot.
- Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzéséhez nyomja meg egyszerre a + és a – gombokat.
- A gyári beállítások visszaállításhoz tartsa lenyomva mindhárom gombot egyszerre 10 másodpercig.

A párologtató tisztítása

- A teljes gőzcsatorna-rendszer kivehető, és nagyon könnyen megtisztítható izoalkohollal. Ügyeljen arra, hogy ne halogassa sokáig a tisztítást, néhány ciklus (10 — 20) után célszerű a párologtatót teljes egészében megtisztítani, ez nagymértékben meghosszabbítja a párologtató élettartamát.

Figyelmeztetések


- Ne tárolja a párologtatót vagy az akkumulátort

hőforrás közelében!

- Tartsa távol a gyermekektől és az állatoktól!
- Ne töltsé az akkumulátort nem hitelesített töltővel!
- Ne dobja a tűzbe az akkumulátort vagy a párologtatót!
- Az akkumulátort környezetbarát módon semmisítse meg!

Kapcsolatfelvétel

- Ha bármilyen további kérdése van a párologtatással vagy az új párologtatójával kapcsolatban, vagy ha valami nem világos az Ön számára, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az info@weedshop.hu címen. Köszönjük, hogy vásárolt egy párologtatót a webáruházunkban, és szeretettel várjuk a következő vásárlását!





PRZEWODNIK

— Waporyzator Davinci Micro

Jak używać waporyzatora?

- Otwórz komorę na zioła znajdującą się w dolnej części waporyzatora. Pokrywa jest tylko na magnes więc nie bój się lekko przycisnąć. Do komory wsyp od 0,15 do 0,25 grama mieszanki suchej.
- Waporyzator włącza się szybkim 5x naciśnięciem przycisku głównego. Spowoduje to włączenie waporyzatora w trybie Smart Path i umożliwi korzystanie z zaprogramowanych cykli waporyzacji. Cykle możesz przewijać za pomocą przycisków + i - a w jakim trybie (mode) jesteś informuję Cię liczba zapalonych diod LED.
- Chcesz przełączyć się do trybu klasycznego, w którym przełącza się temperatura w stopniach? Następnie ponownie naciśnij przycisk główny i użyj przycisków + i -, aby ustawić odpowiednią temperaturę. Do waporyzacji marihuany zalecamy jednak użycie jednego z już przygotowanych programów, zwłaszcza ze względu na słabą czytelność poszczególnych stopni.

- Aby ponownie wyłączyć urządzenie, naciśnij szybko 5x przycisk dla włączenia/wyłączenia.

Zaprogramowane cykle Smart Path

- Do waporyzacji marihuany medycznej lub konopie wystarczy jeden z następujących zaprogramowanych cykli. Do przełączania między cyklami służą przyciski + i -.

Smart Path 1 (350°F / 176°C — 370°F / 188°C)

Smart Path 2 (370°F / 188°C — 390°F / 198°C)

Smart Path 3 (390°F / 198°C — 410°F / 210°C)

Smart Path 4 (410°F / 210°C — 430°F / 221°C)

Tryb Boost

- Tryb boost jest specyficzny, ponieważ natychmiast po włączeniu zaczyna nagrzewać się do najwyższej możliwej temperatury. Tryb ten można uruchomić natychmiast po włączeniu, naciskając i przytrzymując przez kilka sekund przycisk główny.

Tryb oszczędzania

- Przełączając się w tryb oszczędzania energii, można zaoszczędzić resztę substancji w ziołach lub energii w akumulatorze.

Tryb ten włącza się przytrzymaniem przycisków + i -, a następnie aby powrócić do waporyzacji, należy nacisnąć dowolny przycisk.

Inne ustawienia

- Aby przyciemnić jasność diod LED, należy przytrzymać przycisk głównym i naciskając przycisk -.
- Aby sprawdzić stan baterii, naciśnij jednocześnie przyciski + i -. Aby przywrócić ustawienia fabryczne, przytrzymaj wszystkie trzy przyciski jednorazowo przez 10 sekund.

Czyszczenie waporyzatora

- Cała ścieżka parowania jest wyjmowana i bardzo łatwa do czyszczenia za pomocą alkoholu. Z czyszczeniem zdecydowanie nie zwlekaj, po kilku cyklach (10 — 20) zaleca się czyszczenie waporyzatora, co znacznie wydłuża jego żywotność.

Ostrzeżenie

- Nie należy przechowywać waporyzator ani baterie w pobliżu źródeł ciepła.
- Przechowywać z dala od dzieci i zwierząt.

- Nie należy ładować za pomocą niecertyfikowanej ładowarki.
- Nie należy wrzucać baterii ani waporyzator do ognia.
- Baterie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Informacje kontaktowe

- W przypadku dalszych pytań dotyczących waporyzacji lub nowego waporyzatora, lub potrzebujesz doradzić, prosimy o kontakt pod adresem info@weedshop.pl.

